



① クリ皿ビス5.5×45



③ クリ平頭ビス5×75



⑤ クリスパイラルビス7×65



② クリ平頭ビス5×45



④ クリ平頭ビス5×120



⑥ クリ鍋ビス7×90(S50)

※スクエアサイズ#3

▼製品名	▼使用ビス	▼使用本数	▼入数 / 小袋	▼色	▼掲載ページ
 クリ筋かいストッパーⅣ KSPIV	 ② クリ平頭ビス5×45	14本 筋かい側 6本 柱側 8本	70本	金色	17
 クリ筋かいストッパーⅢ KSPⅢ	 ② クリ平頭ビス5×45	14本 筋かい側 6本 柱側 8本	70本	金色	19
 クリ筋かいストッパーⅡ KSPIⅡ	 ① クリ皿ビス5.5×45	15本 筋かい側 7本 柱側 8本	75本	金色	18
 2倍コンパクトボックス K-4	 ① クリ皿ビス5.5×45	14本 筋かい側 6本 柱側 4本 横架材側 4本	70本	金色	20
 2倍コンパクトボックス (床合板30mm対応) K-4G30	 ① クリ皿ビス5.5×45  ③ クリ平頭ビス5×75	14本 筋かい側 6本 柱側 4本 横架材側 4本	50本 20本	金色 銀色	20
 チビクリ CK	 ② クリ平頭ビス5×45	4本 柱側 2本 横架材側 2本	20本	金色	23
 チビクリ (床合板30mm対応) CKG30	 ② クリ平頭ビス5×45  ③ クリ平頭ビス5×75	4本 柱側 2本 横架材側 2本	20本 20本	金色 銀色	23
 クリコーナーⅢ+ KCNⅢ+	 ③ クリ平頭ビス5×75	7本 柱側 3本 横架材側 4本	35本	銀色	22

副資材

付属部品(ビス・ビッテナット)

Zマーク表示金物

Cマーク表示金物

各種金物

仕様図

参考資料

会社案内

17 オリジナル金物ビス一覧表

副資材

付属部品(ビス・ナット)

Zマーク表示金物

Cマーク表示金物

各種金物

仕様図

参考資料

会社案内



① クリ皿ビス5.5×45



③ クリ平頭ビス5×75



⑤ クリスパイルビス7×65





② クリ平頭ビス5×45



④ クリ平頭ビス5×120



⑥ クリ鍋ビス7×90 (S50)

▼製品名	▼使用ビス	▼使用本数	▼入数 / 小袋	▼色	▼掲載ページ
 クリコーナーⅢ+ KCNⅢ+ (床合板30mm対応)	 ③ クリ平頭ビス5×75	7本 柱側 3本 横架材側 4本	35本	銀色	22
 クリビスプレート KBPL	 ② クリ平頭ビス5×45	6本 柱側 3本 横架材側 3本	30本	金色	25
 クリビスプレートⅡ (壁合板9mm対応) KBPLⅡG9	 ③ クリ平頭ビス5×75	6本 柱側 3本 横架材側 3本	30本	銀色	26
 チビクリⅡ CKⅡ	 ② クリ平頭ビス5×45	6本 柱側 3本 横架材側 3本	30本	金色	24
 チビクリⅡ (床合板30mm対応) CKⅡG30	 ② クリ平頭ビス5×45  ③ クリ平頭ビス5×75	6本 柱側 3本 横架材側 3本	30本 30本	金色 銀色	24
 チビクリⅡ (桹材30mm対応) CKⅡW30	 ② クリ平頭ビス5×45  ③ クリ平頭ビス5×75	6本 柱側 3本 横架材側 3本	30本 30本	金色 銀色	33
 クリ ^{テン} 10スリムコーナーⅢ K10SⅢ	 ⑤ クリスパイルビス7×65  ⑦ クリ六角頭ビス7×90	6本 柱側 4本 横架材側 2本	20本 10本	銀色 青色	27
 クリ ^{テン} 10スリムコーナーⅢ (床合板30mm対応) K10SⅢG30	 ⑤ クリスパイルビス7×65  ⑧ クリ六角頭ビス7×120	6本 柱側 4本 横架材側 2本	20本 10本	銀色 れんが色	28



⑦クリ六角頭ビス7×90



⑨クリ鍋ビス7×120



⑧クリ六角頭ビス7×120

※スクエアサイズ#3

▼製品名	▼使用ビス	▼使用本数	▼入数 / 小袋	▼色	▼掲載ページ
 クリ ^{デン} 10スリムコーナーⅢ (枠材30mm対応) K10SⅢW30	 ⑤クリスパイラルビス7×65  ⑧クリ六角頭ビス7×120	6本 柱側 4本 横架材側 2本	20本 10本	銀色 れんが色	34
 クリ15コーナー K15	 ⑤クリスパイラルビス7×65  ⑦クリ六角頭ビス7×90	8本 柱側 5本 横架材側 3本	25本 15本	銀色 青色	29
 クリ15コーナー (床合板30mm対応) K15G30	 ⑤クリスパイラルビス7×65  ⑧クリ六角頭ビス7×120	8本 柱側 5本 横架材側 3本	25本 15本	銀色 れんが色	30
 クリ15コーナー (枠材30mm対応) K15W30	 ⑤クリスパイラルビス7×65  ⑧クリ六角頭ビス7×120	8本 柱側 5本 横架材側 3本	25本 15本	銀色 れんが色	35
 クリ20コーナー K20	 ⑤クリスパイラルビス7×65  ⑦クリ六角頭ビス7×90	11本 柱側 7本 横架材側 4本	35本 20本	銀色 青色	31
 クリ20コーナー (床合板30mm対応) K20G30	 ⑤クリスパイラルビス7×65  ⑧クリ六角頭ビス7×120	11本 柱側 7本 横架材側 4本	35本 20本	銀色 れんが色	32
 クリ20コーナー (枠材30mm対応) K20W30	 ⑤クリスパイラルビス7×65  ⑧クリ六角頭ビス7×120	11本 柱側 7本 横架材側 4本	35本 20本	銀色 れんが色	36
 クリホールダウンⅢ 15・20・25 KHDⅢ-15・20・25	 ⑤クリスパイラルビス7×65	5本	25本	銀色	45

副資材

付属部品(ビス・ビット・ナット)

Zマーク表示金物

Cマーク表示金物

各種金物

仕様図

参考資料

会社案内

17 オリジナル金物ビス一覧表

副資材

付属部品(ビス・ビット・ナット)

Zマーク表示金物

Cマーク表示金物

各種金物

仕様図

参考資料

会社案内



① クリ皿ビス5.5×45



③ クリ平頭ビス5×75



⑤ クリスパイラルビス7×65



② クリ平頭ビス5×45



④ クリ平頭ビス5×120



⑥ クリ鍋ビス7×90 (S50)

▼製品名	▼使用ビス	▼使用本数	▼入数 / 小袋	▼色	▼掲載ページ
 クリホールダウンⅢ 15・20・25 (枠材30mm対応) KHDⅢ-15・20・25W30	 ⑥ クリ鍋ビス7×90 (S50)	5本	25本	金色	38
 クリホールダウンⅢ 15・20・25 (枠材45mm対応) KHDⅢ-15・20・25W45	 ⑥ クリ鍋ビス7×90 (S50)	5本	25本	金色	39
 クリホールダウンⅢ 15・20・25 (枠材45×60mm対応) KHDⅢ-15・20・25W45×60	 ⑥ クリ鍋ビス7×90 (S50)	5本	25本	金色	40
 クリホールダウンⅢ 30・35 KHDⅢ-30・35	 ⑤ クリスパイラルビス7×65	8本	8本	銀色	46
 クリホールダウンⅢ 30・35 (枠材45mm対応) KHDⅢ-30・35W45	 ⑥ クリ鍋ビス7×90 (S50)	8本	8本	金色	41
 クリホールダウンⅢ 30・35 (枠材45×60mm対応) KHDⅢ-30・35W45×60	 ⑥ クリ鍋ビス7×90 (S50)	8本	8本	金色	42
 クリホールダウンⅢ40 KHDⅢ-40	 ⑤ クリスパイラルビス7×65	10本	50本	銀色	47
 クリホールダウンⅢ40 (枠材30mm対応) KHDⅢ-40W30	 ⑥ クリ鍋ビス7×90 (S50)	10本	50本	金色	43



7 クリ六角頭ビス7×90




9 クリ鍋ビス7×120



8 クリ六角頭ビス7×120

※スクエアサイズ#3

▼製品名	▼使用ビス	▼使用本数	▼入数 / 小袋	▼色	▼掲載ページ
 クリ高耐力ホールダウン68 KHD-68	 5 クリスパイルビス7×65	20本	20本	銀色	48
 クリ高耐力ホールダウン58 (枠材30mm対応) KHD-58W30	 6 クリ鍋ビス7×90 (S50)	20本	20本	金色	44
 クリ高耐力ホールダウン54 (枠材45mm対応) KHD-54W45	 6 クリ鍋ビス7×90 (S50)	20本	20本	金色	44
 ビス止め棟梁羽子板Ⅱ M12	 5 クリスパイルビス7×65	4本	20本	銀色	57
 ビス止め万能羽子板Ⅱ M12	 5 クリスパイルビス7×65	4本	20本	銀色	58
 クリビス止め火打金物Ⅱ KHBⅡ	 5 クリスパイルビス7×65	8本	8本	銀色	61
 クリ ^{デン} 10プレート K10PL	 2 クリ平頭ビス5×45	10本	50本	金色	63
 クリ ^{デン} 10短ざく金物 KS10-300	 2 クリ平頭ビス5×45	10本	50本	金色	65

副資材

付属部品(ビス、ビスナット)

Zマーク表示金物

Cマーク表示金物

各種金物

仕様図

参考資料

会社案内

17 オリジナル金物ビス一覧表

副資材

付属部品(ビス・ナット)

Zマーク表示金物

Cマーク表示金物

各種金物

仕様図

参考資料

会社案内



① クリ皿ビス5.5×45



③ クリ平頭ビス5×75



⑤ クリスパイルビス7×65



② クリ平頭ビス5×45



④ クリ平頭ビス5×120



⑥ クリ鍋ビス7×90 (S50)

▼製品名	▼使用ビス	▼使用本数	▼入数 / 小袋	▼色	▼掲載ページ
 クリ自在梁受け金物 JZH2590	 ⑤ クリスパイルビス7×65	6本	6本	銀色	68
 クリ梁受け金物 KH105	 ② クリ平頭ビス5×45	8本 大梁側 6本 小梁側 2本	40本	金色	69
 クリ梁受け金物 KH90	 ② クリ平頭ビス5×45	8本 大梁側 6本 小梁側 2本	40本	金色	69
 クリ梁受け金物 KH45	 ② クリ平頭ビス5×45	6本 横架材側 4本 根太側 2本	30本	金色	69
 クリ大引き受け金物 K0105×150・180 K0105×210・240	 ② クリ平頭ビス5×45	16本 土台側 8本 大引き側 8本	80本	金色	71
 クリ大引き受け金物 K0105×270・300 K0105×330・360	 ② クリ平頭ビス5×45	18本 土台側 8本 大引き側 10本	90本	金色	71
 クリ大引き受け金物 K0120×150・180・210 K0120×240・270	 ② クリ平頭ビス5×45	16本 土台側 8本 大引き側 8本	80本	金色	72
 クリ大引き受け金物 K0120×300・330 K0120×360	 ② クリ平頭ビス5×45	26本 土台側 12本 大引き側 14本	130本	金色	72
 あと施工クリホールダウン 座金25 KW19×70×104-25	 ⑦ クリ六角頭ビス7×90	7本	7本	青色	49



⑦クリ六角頭ビス7×90



⑨クリ鍋ビス7×120



⑧クリ六角頭ビス7×120

※スクエアサイズ#3

▼製品名	▼使用ビス	▼使用本数	▼入数 / 小袋	▼色	▼掲載ページ
 あと施工クリホールダウン 座金3540 KW19×70×104-3540	 ⑧クリ六角頭ビス7×120	7本	7本	れんが色	50
 クリ高耐力座金付ボルト (偏芯タイプ) M16W95×120	 ⑤クリスパイラルビス7×65	6本	6本	銀色	98
 クリ高耐力座金(偏芯タイプ) KW16×95×120	 ⑤クリスパイラルビス7×65	6本	6本	銀色	100
 2×4 クリホールダウンⅢ 15・20(2材) 2×4KHDⅢ-15・20-2	 ⑤クリスパイラルビス7×65	5本	25本	銀色	103
 2×4 クリホールダウンⅢ 25・30(2材) 2×4KHDⅢ-25・30-2	 ⑤クリスパイラルビス7×65	8本	8本	銀色	104
 2×4 クリホールダウンⅢ 15・20・25(3材) 2×4KHDⅢ-15・20・25-3	 ⑨クリ鍋ビス7×120	5本	25本	れんが色	105
 2×4 クリホールダウンⅢ 30・35(3材) 2×4KHDⅢ-30・35-3	 ⑨クリ鍋ビス7×120	8本	40本	れんが色	106
 2×4チビクリⅡ 2×4CKⅡ	 ②クリ平頭ビス5×45  ④クリ平頭ビス5×120	6本 縦枿側 3本 下枿側 3本	30本 30本	金色 れんが色	109

副資材

付属部品(ビス・ビット・ナット)

Zマーク表示金物

Cマーク表示金物

各種金物

仕様図

参考資料

会社案内