

22 品質性能試験金物 一覧表

商品名	耐力 (kN)	接合部倍率 (N値)	番号	試験機関	告示第1460号	掲載ページ
クリ筋かいストッパーⅣ KSPIV (外使い)	2.97	—	24A0402	(一財) 建材試験センター	第一号二	17
クリ筋かいストッパーⅣ KSPIV (外使い・床合板30mm対応)	3.19	—	24A0403			
クリ筋かいストッパーⅣ KSPIV (内使い)	3.08	—	24A1900			
クリ筋かいストッパーⅣ KSPIV (内使い・床合板30mm対応)	3.08	—	24A3147			
クリ筋かいストッパーⅢ KSPIⅢ (外使い)	3.1	—	14A2962	(一財) 建材試験センター	第一号二	19
クリ筋かいストッパーⅢ KSPIⅢ (外使い・床合板30mm対応)	3.4		14A2961			
クリ筋かいストッパーⅢ KSPIⅢ (内使い)	3.3		14A2964			
クリ筋かいストッパーⅢ KSPIⅢ (内使い・床合板30mm対応)	3.4		14A2963			
クリ筋かいストッパーⅡ KSPIⅡ (外使い)	3.6	—	05A2772	(一財) 建材試験センター	第一号二	18
クリ筋かいストッパーⅡ KSPIⅡ (外使い・床合板28mm対応)	3.7		05A3199			
クリ筋かいストッパーⅡ KSPIⅡ (内使い)	3.5		06A3944			
クリ筋かいストッパーⅡ KSPIⅡ (内使い・床合板28mm対応)	3.6		06A3943			
2倍コンパクトボックス K-4 (外使い)	3.1	—	04A2609	(一財) 建材試験センター	第一号二	20
2倍コンパクトボックス K-4 (内使い)	3.5		05A2323			
2倍コンパクトボックス (床合板30mm対応) K-4G30 (外使い)	3.52	—	25A2073	(一財) 建材試験センター	第一号二	20
2倍コンパクトボックス (床合板30mm対応) K-4G30 (内使い)	4.40	—	25A2074			
チビクリ CK	3.6	0.67	15A2022	(一財) 建材試験センター	第二号表三(ろ)	23
チビクリ (床合板30mm対応) CKG30	3.9	0.73	15A2023			
クリビスプレート KBPL	6.8	1.2	06A2584	(一財) 建材試験センター	第二号表三(は)	25
クリビスプレートⅡ (壁合板9mm対応) KBPLⅡG9	5.3	1.0	HP13-KT097	ハウスプラス 確認検査(株)	第二号表三(は)	26
クリコーナーⅢ ⁺ KCNⅢ ⁺ (床合板30mm対応)	7.4	1.3	10A3212	(一財) 建材試験センター	第二号表三(は)	22
チビクリⅡ CKⅡ (中柱型)	5.3	1.0	08A1255	(一財) 建材試験センター	第二号表三(は)	24
チビクリⅡ CKⅡ (隅柱型)	5.4	1.0	11A3179			
チビクリⅡ CKⅡ (床合板30mm対応) CKⅡG30 (中柱型)	6.9	1.3	08A1816	(一財) 建材試験センター	第二号表三(は)	24
チビクリⅡ CKⅡ (床合板30mm対応) CKⅡG30 (隅柱型)	5.4	1.0	11A3180			
チビクリⅡ CKⅡ (枠材30mm対応) CKⅡW30	6.2	1.1	09A3213	(一財) 建材試験センター	第二号表三(は)	33
クリコーナーⅢ ⁺ KCNⅢ ⁺	8.0	1.5	10A3211	(一財) 建材試験センター	第二号表三(に)	22
クリ ^{デン} 10スリムコーナーⅢ K10SⅢ (中柱型)	12.6	2.3	HP16-KT001	ハウスプラス 確認検査(株)	第二号表三(ハ)	27
クリ ^{デン} 10スリムコーナーⅢ K10SⅢ (隅柱型)	11.6	2.1	HP16-KT051			
クリ ^{デン} 10スリムコーナーⅢ (床合板30mm対応) K10SⅢG30 (中柱型)	12.5	2.3	HP16-KT002	ハウスプラス 確認検査(株)	第二号表三(ハ)	28
クリ ^{デン} 10スリムコーナーⅢ (床合板30mm対応) K10SⅢG30 (隅柱型)	11.5	2.1	HP17-KT112			
クリ ^{デン} 10スリムコーナーⅢ (枠材30mm対応) K10SⅢW30	11.8	2.2	HP18-KT010	ハウスプラス 確認検査(株)	第二号表三(ハ)	34
棟梁羽子板Ⅳ M12	11.1	2.0	25A1530	(一財) 建材試験センター	第二号表三(ハ)	60
棟梁羽子板Ⅲ M12	10.3	1.9	07A2362	(一財) 建材試験センター	第二号表三(ハ)	59
ビス止め棟梁羽子板Ⅱ M12	12.0	2.2	HP20-KT044	ハウスプラス 確認検査(株)	第二号表三(ハ)	57
ビス止め万能羽子板Ⅱ M12	11.4	2.1	HP20-KT045	ハウスプラス 確認検査(株)	第二号表三(ハ)	58
クリ ^{デン} 10プレート K10PL (継手型)	11.2	2.1	HP12-KT060	ハウスプラス 確認検査(株)	—	63
クリ ^{デン} 10プレート K10PL (中柱型)	10.8	2.0	HP12-KT061			
クリ ^{デン} 10プレート (両面使い) K10PL-2 (継手型)	16.9	3.1	HP13-KT003	ハウスプラス 確認検査(株)	—	64
クリ ^{デン} 10プレート 2枚 (並列使い・両面使い) K10PL-2 (継手型)	23.9	4.5	HP19-KT092			
クリ ^{デン} 10プレート 4枚 (両面各2枚並列) K10PL-4 (継手型)	40.7	7.6	HP20-KT092			
クリ ^{デン} 10短ざく金物 KS10-300	12.0	2.2	06A3278	(一財) 建材試験センター	第二号表三(ハ)	65
クリ ^{デン} 10短ざく金物 (2枚使い) KS10-300-2	20.4	3.8	HP19-KT017	ハウスプラス 確認検査(株)	第二号表三(チ)	66
クリ15コーナー K15 (中柱型)	17.8	3.3	HP14-KT026	ハウスプラス 確認検査(株)	第二号表三(ト)	29
クリ15コーナー K15 (隅柱型)	16.6	3.1	HP14-KT027			

副資材

付属部品(ビス、ワッシャー)

Zマーク表示金物

Cマーク表示金物

各種金物

仕様図

参考資料

会社案内

商品名	耐力 (kN)	接合部倍率 (N値)	番号	試験機関	告示第1460号	掲載ページ
クリ15コーナー(床合板30mm対応) K15G30(中柱型)	15.6	2.9	HP14-KT014	ハウスプラス 確認検査(株)	第二号表三(と)	30
クリ15コーナー(床合板30mm対応) K15G30(隅柱型)	17.3	3.2	HP14-KT015			
クリ15コーナー(桹材30mm対応) K15W30	16.9	3.1	HP14-KT107	ハウスプラス 確認検査(株)	第二号表三(と)	35
クリ20コーナー K20(中柱型)	20.0	3.7	HP17-KT110	ハウスプラス 確認検査(株)	第二号表三(ち)	31
クリ20コーナー K20(隅柱型)	20.0	3.7	HP17-KT176			
クリ20コーナー(床合板30mm対応) K20G30(中柱型)	23.0	4.3	HP17-KT113	ハウスプラス 確認検査(株)	第二号表三(ち)	32
クリ20コーナー(床合板30mm対応) K20G30(隅柱型)	22.6	4.2	HP17-KT175			
クリ20コーナー(桹材30mm対応) K20W30	20.1	3.7	HP19-KT080	ハウスプラス 確認検査(株)	第二号表三(ち)	36
MKパイプホールダウン MK-PHD15	16.5	3.1	15-33-1	富山県林業技術 センター	第二号表三(と)	51~52
クリホールダウンⅢ15・20・25 KHDⅢ-15・20・25	25.8	4.8	07A0611	(一財)建材試験 センター	第二号表三(り)	45
クリホールダウンⅢ15・20・25(桹材30mm対応) KHDⅢ-15・20・25W30	25.2	4.7	08A1815	(一財)建材試験 センター	第二号表三(り)	38
クリホールダウンⅢ15・20・25(桹材45mm対応) KHDⅢ-15・20・25W45	26.1	4.9	09A1607	(一財)建材試験 センター	第二号表三(り)	39
クリホールダウンⅢ15・20・25(桹材45×60mm対応) KHDⅢ-15・20・25W45×60	27.3	5.1	14A3599	(一財)建材試験 センター	第二号表三(り)	40
MKパイプホールダウン MK-PHD30	31.3	5.9	15-33-2	富山県林業技術 センター	第二号表三(ぬ)	51~52
クリホールダウンⅢ30・35 KHDⅢ-30・35	37.4	7.0	07A0612	(一財)建材試験 センター	第二号表三(ぬ)	46
クリホールダウンⅢ30・35(桹材45mm対応) KHDⅢ-30・35W45	36.0	6.7	09A1608	(一財)建材試験 センター	第二号表三(ぬ)	41
クリホールダウンⅢ30・35(桹材45×60mm対応) KHDⅢ-30・35W45×60	36.3	6.8	14A3598	(一財)建材試験 センター	第二号表三(ぬ)	42
クリホールダウンⅢ40 KHDⅢ-40	40.4	7.6	HP17-KT050	ハウスプラス 確認検査(株)	第二号表三(ぬ)	47
クリホールダウンⅢ40(桹材30mm対応) KHDⅢ-40W30	42.9	8.0	HP18-KT011	ハウスプラス 確認検査(株)	第二号表三(ぬ)	43
クリ高耐力ホールダウン68 KHD-68	68.5	12.9	HP21-KT124	ハウスプラス 確認検査(株)	第二号表三(ぬ)	48
クリ高耐力ホールダウン58(桹材30mm対応) KHD-58W30	58.9	11.1	HP24-KT049	ハウスプラス 確認検査(株)	第二号表三(ぬ)	44
クリ高耐力ホールダウン54(桹材45mm対応) KHD-54W45	54.8	10.3	24A4902	(一財)建材試験 センター		
あと施工クリホールダウン座金25 KW19×70×104-25 +クリホールダウンⅢ15・20・25 KHDⅢ-15・20・25	25.8	4.8	22A3199	(一財)建材試験 センター	第二号表三(り)	49
あと施工クリホールダウン座金3540 KW19×70×104-3540 +クリホールダウンⅢ30・35 KHDⅢ-30・35	38.1	7.1	24A4399	(一財)建材試験 センター	第二号表三(ぬ)	50
あと施工クリホールダウン座金3540 KW19×70×104-3540 +クリホールダウンⅢ40 KHDⅢ-40	41.3	7.7	25A0518	(一財)建材試験 センター		
柱脚金物 FHD-35(スプレース集成)(引張)	38.0	7.1	HP16-KT177	ハウスプラス 確認検査(株)	第二号表三(ぬ)	53
柱脚金物 FHD-50(スプレース集成)(引張)	59.6	11.2	HP16-KT178	ハウスプラス 確認検査(株)	第二号表三(ぬ)	53
柱脚金物 FHD-50(スプレース集成)(圧縮)	134.0	25.2	HP17-KT024			
柱脚金物 FHD-50(スプレース集成)(せん断)	10.4	1.9	HP17-KT023	(一財)建材試験 センター	第二号表三(ぬ)	53
柱脚金物 FHD-50(すぎ集成)(引張)	35.8	6.7	24A4393			
柱脚金物 FHD-50(すぎ集成)(圧縮)	112.8	21.2	24A4392	ハウスプラス 確認検査(株)	第二号表三(ぬ)	54
柱脚金物 FHD-50(すぎ集成)(せん断)	9.3	1.7	24A4394			
柱脚金物 FHD-50(すぎ無垢)(引張)	47.2	8.9	HP22-KT025	ハウスプラス 確認検査(株)	第二号表三(ぬ)	54
柱脚金物 FHD-50(すぎ無垢)(せん断)	8.8	1.6	HP21-KT118			
柱頭・柱脚金物 FP-55(スプレース集成)(引張)	55.0	10.3	HP20-KT019	ハウスプラス 確認検査(株)	第二号表三(ぬ)	54
柱頭・柱脚金物 FP-55(スプレース集成)(せん断)	8.1	1.5	HP20-KT020			
柱頭・柱脚金物 FP-55(すぎ集成)(引張)	50.5	9.5	HP24-KT176	ハウスプラス 住宅保証(株)	第二号表三(ぬ)	54
柱頭・柱脚金物 FP-55(すぎ集成)(せん断)	7.3	1.3	24A3145	(一財)建材試験 センター		

22 品質性能試験金物 一覧表

商品名	耐力 (kN)	接合部倍率 (N値)	番号	試験機関	告示第1460号	掲載ページ
クリ高耐力座金付ボルト (偏芯タイプ) M16W95×120(すぎ105×150)	50.5	—	HP24-KT094	ハウスプラス 住宅保証(株)	—	98
クリ高耐力座金付ボルト (偏芯タイプ) M16W95×120(ひのき105×150)	72.4	—	HP24-KT095			
クリ高耐力座金 (偏芯タイプ) KW16×95×120(すぎ105×150)	43.9	—	HP22-KT029	ハウスプラス 確認検査(株)	—	100
クリ高耐力座金 (偏芯タイプ) KW16×95×120(ひのき105×150)	68.7	—	HP22-KT028			
クリビス止め火打金物Ⅱ KHBI	8.6 (引張)	—	HP11-KT124	ハウスプラス 確認検査(株)	—	61
	8.6 (圧縮)					
クリ自在梁受け金物 JZH2590	16.8 (引張)	3.1	23A3801	(一財)建材試験 センター	—	68
	9.8 (せん断)	1.8	23A3802			
	9.6 (せん断)	1.8	23A2327			
クリ垂木止め金物 KT	1.4	—	HP評価(木) -20-004	ハウスプラス 確認検査(株)	—	73
KH垂木ビス	2.2	—	25C0207	(一財)建材試験 センター	—	74
クリSW付角座金 KW4.5×40	—	—	HP15-KT048	ハウスプラス 確認検査(株)	—	91
クリSW付丸座金 KW4.5×φ45	—	—	HP15-KT049			
クリカッターⅡ KCI (すぎ樹種群)	7.2	—	A-001	(一財)建材試験 センター	—	93
クリカッターⅡ KCI (ひのき樹種群)	9.4	—	A-002			
クリカッターⅡ KCI (べいまつ樹種群)	10.9	—	A-003			
クリカッター KC (すぎ)	6.6	—	HP13-KT129	ハウスプラス 確認検査(株)	—	94
座金付ボルト (偏芯タイプ) M16W80×80(べいまつ)	36.4	—	HP11-KT004	ハウスプラス 確認検査(株)	—	97
座金付ボルト (偏芯タイプ) M16W80×80(すぎ)	30.8	—	HP15-KT042			
座金付ボルト (偏芯タイプ) M16W90×100(べいまつ)	42.8	—	HP11-KT005			
座金付ボルト (偏芯タイプ) M16W90×100(すぎ)	32.4	—	HP15-KT041			
KDHアンカーボルトⅡ KDHI・M16	—	—			—	76
クリ15kN柱受 寸胴型 100角(引張)	20.8	—	HP13-KT011	ハウスプラス 確認検査(株)	—	86
クリ15kN柱受 寸胴型 100角(圧縮:短期)	82.5	—	HP13-KT007			
クリ15kN柱受 寸胴型 100角(圧縮:長期)	45.3	—	HP13-KT007			
クリ15kN柱受 寸胴型 100角(せん断)	16.3	—	HP13-KT009			
クリ15kN柱受 寸胴型 115角(引張)	21.7	—	HP13-KT012			
クリ15kN柱受 寸胴型 115角(圧縮:短期)	85.5	—	HP13-KT008			
クリ15kN柱受 寸胴型 115角(圧縮:長期)	47.0	—	HP13-KT008			
クリ15kN柱受 寸胴型 115角(せん断)	21.5	—	HP13-KT010			
2×4チビクリⅡ 2×4CKⅡ	6.3	—	10A3210			
2×4クリホールダウンⅢ15・20(2材) 2×4KHDⅢ-15・20-2	23.8	—	10A4411	(一財)建材試験 センター	—	103
2×4クリホールダウンⅢ25・30(2材) 2×4KHDⅢ-25・30-2	30.7	—	10A4412	(一財)建材試験 センター	—	104
2×4クリホールダウンⅢ15・20・25(3材) 2×4KHDⅢ-15・20・25-3	30.5	—	10A1493	(一財)建材試験 センター	—	105
2×4クリホールダウンⅢ30・35(3材) 2×4KHDⅢ-30・35-3	38.9	—	10A1494	(一財)建材試験 センター	—	106

副資材

付属部品(ビス、ボルト、ナット)

Zマーク表示金物

Cマーク表示金物

各種金物

仕様図

参考資料

会社案内