



認定番号：D19A04-07

認定日：令和4年4月1日

# 同等認定書

株式会社栗山百造  
代表取締役社長 栗山 政義 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の枠組壁工法用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター  
理事長 古久保 英嗣



## 記

- 同等認定金物の名称 「根太受け金物 KJH 208・210」 (板厚1.6mm)  
接合具：

太めくぎ	ZN65	8本
太めくぎ	ZN40	6本
- 対象金物の名称 根太受け金物 JH208・210
- 同等認定金物の材料等  
(1)材質：JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用 SGHC又は SGCC  
(2)形状・寸法：同等認定評価書に示すとおり
- 防せい防食性能  
(1)使用環境区分：使用環境2  
(2)防せい防食仕様：JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27
- 有効期限 令和7年3月31日
- 製造工場  
(1)工場名 株式会社栗山百造  
(2)所在地 新潟県三条市井戸場84-9

別 添：同等認定評価書